



UNIDADES CONDENSADORAS ABIERTAS REFRIGERADAS POR AIRE CON COMPRESOR DORIN



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN[®]
INNOVATION



ÍNDICE GENERAL

1

MAQUINARIA FRIGORÍFICA



UNIDADES CONDENSADORAS
UNIDADES DE COMPRESIÓN
CENTRALES DE COMPRESORES
MAQUINARIA FRIGORÍFICA A MEDIDA

Pág. 3 a 52

2

COMPRESORES

DORIN	BOCK
TECUMSEH	PANASONIC
DANFOSS-MANEUROP	EMBRACO
COPELAND SCROLL	SECOP

Pág. 53 a 82

3

INTERCAMBIADORES DE CALOR

AIRE ; ENEX, STEFANI, GARCÍA CÁMARA
CENTAURO
MULTI-TUBULARES ; ENEX
PLACAS ; SWEP

Pág. 83 - 84

4

COMPONENTES

FILTROS, VALVULERÍA, VISORES ; GMC
LATIGUILLOS FLEXIBLES ; ERRECINQUE
RECIPIENTES, SEPARADORES ACEITE ACUMULADORES DE
ASPIRACIÓN ; GVN / TECNAC VENTILADORES ;
HIDRIA, WEIGUANG, MULTI-ANCLAJE
ACC.VARIOS; ANTIVIBRADORES, COBRE Y RACORDERIA

Pág. 85 a 133

5

CONTROL, CONECTIVIDAD VÁLVULAS EXP. ELECTRÓNICA

CAREL

Amplia gama en stock ; consulten
www.carel.es y les facilitamos plazos de
entrega, precios e información

6

HUMIDIFICACIÓN

CAREL

Amplia gama disponible bajo pedido ;
consulten www.carel.es y les facilitamos
plazos de entrega, precios e información

2 COMPRESORES

SEMI-HERMÉTICOS

1.- DORIN ; Compresores semi-herméticos HFC'S - A2L Pág. 54
Series H1 1, H2, H33, H35, H41, H5, H6, H7 pág. 55 a 57
Compresores de doble etapa pág. 58
Compresores en tándem pág. 59 - 60
2.- BOCK ; Compresores semi-herméticos HFC'S - A2L Pág. 61
Compresores de 2/4 cilindros hasta 33 m3/h pág. 63
Compresores de 4/6 cilindros hasta 100 m3/h pág. 64
Compresores de 6/8 cilindros hasta 281 m3/h pág. 65
Compresores abiertos pág. 66

HERMÉTICOS

..... Pág. 67

3.- TECUMSEH ; Compresores herméticos alternativos HFC's - A2L	
Alta-media temperatura R134A/R513A/R1234YF pág. 68 - 69
Alta-media temperatura R448A/R449A/R404A/R452A/R454C/R455A pág. 70 - 71
Baja temperatura R448A/R449A/R404A/R452A/R454C/R455A pág. 72 - 73
4.- DANFOSS - MANEUROP ; Compresores herméticos alternativos y Scroll HFC's y A2L	
REFRIGERACIÓN ; Alta-media-baja temp. R448A/R449A/R404A/R452A/R454C/R455A pág. 74
AIRE ACONDICIONADO ; Alta temperatura R407C/R134a/R410A pág. 75
5.- COPELAND SCROLL ; Compresores herméticos Scroll HFC's pág. 76
6.- EMBRACO - ASPERA ; Compresores herméticos alternativos HFC's - R290A	
Alta-media temperatura R134A/R513A pág. 77
Baja temperatura R134A/R513A pág. 78
Alta-media temperatura R448A/R449A/R404A/R452A pág. 79
Baja temperatura R448A/R449A/R404A/R452A pág. 80
Alta-media-baja temperatura R290 pág. 81
7.- SECOP ; Compresores herméticos alternativos HFC's pág. 82
8.- PANASONIC ; (Bajo pedido) Compresores rotativos alta, media y baja temperatura HFC's /A2L	

Todos estos fabricantes disponen de una gran gama de compresores para otros refrigerantes como CO2, hidrocarburos, o ejecuciones ATEX, que no figuran en el presente catálogo por cuestiones de espacio pero que están disponibles bajo pedido al igual que cualquier otro compresor de CUALQUIER MARCA



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN[®]
INNOVATION



**Compresores
Semi-herméticos
HFC - A2L**






OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION



PRODUCTS



COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS

SERIE	Alta/media temperatura R449/8A-R452A-R404A-R454C-R455A R134a-R513A-R1234YF		Baja temperatura R449/8A-R452A-R404A R454C-R455A Media temperatura R134a-R513A-R1234YF	
	Modelo - m3/h despl.	PVP	Modelo - m3/h despl.	PVP
H11 2 Cilindros Arranque directo	H80CC (4,42)	1.629 €	H51CS (4,42)	1.614 €
	H101CC (5,37)	1.637 €	H80CS (5,37)	1.629 €
	H151CC (6,71)	1.658 €	H101CS (6,71)	1.637 €
	H181CC (7,5)	1.680 €	H151CS (7,5)	1.658 €
	H201CC (9,16)	1.761 €	H181CS (9,16)	1.680 €
	H221CC (9,88)	1.820 €	H201CS (9,88)	1.761 €
	H251CC (10,61)	1.820 €	H221CS (10,61)	1.820 €
	H281CC (11,64)	1.897 €	H251CS (11,64)	1.897 €
H2 2 Cilindros Arranque directo	H300CC (14,74)	2.194 €	H290CS (14,74)	2.138 €
	H350CC (15,94)	2.194 €	H300CS (15,94)	2.194 €
	H380CC (17,53)	2.559 €	H350SB (17,53)	2.194 €
			H380SB (19,53)	2.259 €
			H390CS (19,53)	2.559 €
			H392CS (23,31)	2.659 €
Accesorios Series H11-H2	Módulo electrónico protección del motor	2CC311099	160 €	
	Resistencia de cárter	2EG202099	125 €	
	Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG135099	160 €	
	Ventilador de culata para la serie H11	91ACS827	420 €	
	Ventilador de culata para la serie H2	91ACS840	510 €	
	Suplemento alimentación monofásica 230/1/50Hz		445 €	
	Suplemento alimentación monofásica 230/1/60Hz		470 €	
	Otros voltajes especiales + 6 %			
	Suplemento culata refrigerada por agua H11		75 €	
Suplemento culata refrigerada por agua H2		95 €		



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION



COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS

SERIE	Alta/media temperatura R449/8A-R452A-R404A-R454C-R455A R134a-R513A-R1234YF		Baja temperatura R449/8A-R452A-R404A R454C-R455A Media temperatura R134a-R513A-R1234YF	
	Modelo - m3/h despl.	PVP	Modelo - m3/h despl.	PVP
H33 4 cilindros Arranque directo	H405CC (19,29)	3.167 €	H355CS (19,29)	3.102 €
	H505CC (23,13)	3.231 €	H405CS (23,13)	3.167 €
	H705CC (27,33)	3.358 €	H505CS (27,33)	3.271 €
	H755CC (31,88)	3.444 €	H705CS (31,88)	3.358 €
H35 4 cilindros Arranque directo	H701CC (27,33)	3.762 €	H551CS (27,33)	3.683 €
	H751CC (31,88)	3.847 €	H701CS (31,88)	3.762 €
	H1002CC (38,06)	3.895 €	H751CS (38,06)	3.847 €
	H1003CC (43,7)	4.003 €	H801CS (43,7)	3.947 €
H41 4 cilindros Arranque PWS	H1151CC (48,82) *	4.096 €	H901CS (47,8)	4.028 €
	H1201CC (42,81)	4.197 €	H851CS (42,81)	3.990 €
	H1501CC (48,82)	4.432 €	H1001CS (48,82)	4.275 €
	H2001CC (56,87)	5.186 €	H1501CS (56,87)	4.952 €
	H2201CC (63,76)	5.729 €	H1601CS (63,76)	5.600 €
	H2401CC (70,84)	6.266 €	H2201CS (70,84)	5.998 €

* Exclusivamente R134a-R513A

Las series H33, H35 y H41 incluyen módulo electrónico de protección

Accesorios Series H33-H35-H41	Culata especial c/válvula regulación de capacidad por pasos mod. SLCR	435 €	
	Culata especial c/válvula regulación de capacidad todo/nada mod. CR	415 €	
	Culata especial c/válvula arranque descargado mod. US	415 €	
	Voltajes especiales + 6 %		
	Suplemento culata refrigerada por agua H33-35	195 €	
	Suplemento culata refrigerada por agua H41	250 €	
	Resistencia de cárter	2EG202099	125 €
	Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG135099	160 €
	Ventilador de culata para la serie H33	91ACS841	545 €
	Vent. culata H33 c/arranque desc. / Reg. cap.	91ACS843	545 €
	Vent. culata H33 c/arranque desc.+Reg.cap.	91ACS842	545 €
	Ventilador de culata para la serie H35	91ACS845	545 €
	Vent. culata serie H35 c/regulación capacidad	91ACS846	545 €
	Vent. culata serie H35 c/arranque descargado	91ACS848	545 €
	Vent. culata H35 c/arranque desc. + Reg. cap.	91ACS847	545 €
	Ventilador de culata para la serie H41	91ACS819	640 €
	Vent. culata H41 c/arranque desc. / Reg. cap.	91ACS820	640 €
Vent. culata H41 c/arranque desc.+ Reg. cap.	91ACS825	640 €	
Sensor óptico de nivel de aceite	2CG104099	445 €	



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION



COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS

SERIE	Alta/media temperatura R449/8A-R452A-R404A-R454C-R455A R134a-R513A-R1234YF		Baja temperatura R449/8A-R452A-R404A R454C-R455A Media temperatura R134a-R513A-R1234YF	
	Modelo - m3/h despl.	PVP	Modelo - m3/h despl.	PVP
H5 4 cilindros arranque PWS Bomba aceite	H2500CC (75,83)	6.905 €	H2000CS (75,83)	6.779 €
	H3000CC (85,01)	7.268 €	H2500CS (85,01)	7.022 €
	H3200CC (92,25)	7.748 €	H2700CS (92,25)	7.505 €
	H3400CC (102,35)	7.991 €	H2900CS (102,35)	7.748 €
	H3501CC (112,97)	8.292 €	H3001CS (112,97)	8.217 €
H6 6 cilindros arranque PWS Bomba aceite	H3500CC (113,74)	9.395 €	H3000CS (113,74)	9.160 €
	H4000CC (127,52)	9.757 €	H3500CS (127,52)	9.395 €
	H4500CC (153,52)	10.604 €	H4000CS (127,52)	10.242 €
	H5000CC (153,52)	10.841 €	H4500CS (153,52)	10.604 €
			H5001CS (169,46)	11.081 €
H7 8 cilindros arranque PWS Bomba aceite	H5500CC (164,3)	14.216 €	H5000CS (164,3)	13.852 €
	H6000CC (184,19)	14.818 €	H5500CS (184,19)	14.216 €
	H7500CC (199,8)	15.661 €	H6000CS (199,86)	14.818 €
	H8001CC (221,75)	16.746 €	H7501CS (221,75)	15.661 €
	H9000CC (244,78)	19.075 €	H8000CS (244,78)	16.746 €

Las series H5, H6 y H7 incluyen ;

- Módulo electrónico de protección
- Presostato diferencial de aceite electrónico
- Sensor de máxima temperatura de descarga

Accesorios Series H5-H6-H7	Culata especial c/válvula regulación de capacidad por pasos mod. SLCR	420 €
	Culata especial c/válvula regulación de capacidad todo/nada mod. CR	395 €
	Culata especial c/válvula arranque descargado mod. US	395 €
	Voltajes especiales + 6 %	
	Resistencia de cárter	2EG109099 125 €
	Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG138099 160 €
	Ventilador de culata para la serie H5	91ACS806 640 €
	Ventilador de culata para la serie H6	91ACS807 640 €
	Ventilador de culata para la serie H7	91ACS809 640 €
	Suplemento culata refrigerada por agua H5	270 €
	Suplemento culata refrigerada por agua H6	400 €
Suplemento culata refrigerada por agua H7	535 €	

	CH or TCH	TMAX	ODPS - ALL	REL	BF	MOTOR PROTECTION	STEPLESS CAPACITY CONTROL	CAPACITY CONTROL	UNLOADED START
H11	✓			✓	✓	✓			
H2	✓			✓	✓	✓			
H33	✓		✓ ALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H35	✓		✓ ALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H41	✓		✓ ALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H5	✓	✓	✓ ODPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H6	✓	✓	✓ ODPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H7	✓	✓	✓ ODPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ STANDARD
✓ OPTIONAL



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION



COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS DOBLE ETAPA

Baja temperatura
R449/8A-R452A-R404A-R507A - R454C-R455A

Modelo - m³/h despl.

PVP

2S-H5 4 Cilindros PWS	2S-H1200L (56,49 - 37,91)	9.942 €
	2S-H1500 (56,49 - 37,91)	10.593 €
2S-H6 6 Cilindros PWS Bomba aceite	2S-H1500L (75,83 - 37,91)	12.103 €
	2S-H2000 (75,83 - 37,91)	12.750 €
	2S-H2000L (85,01 - 42,51)	13.399 €
	2S-H2500 (85,01 - 42,52)	14.049 €
	2S-H2500L (102,35 - 51,17)	15.125 €
	2S-H3000 (102,35 - 51,17)	16.208 €
	2S-H3000L (112,97 - 56,49)	17.287 €
	2S-H3500 (112,97 - 56,49)	18.370 €
	2S-H3200L (122,39 - 61,19)	19.448 €
2S-H4000 (122,39 - 61,19)	20.531 €	
2S-H7 8 Cilindros PWS Bomba aceite	2S-H5000 (138,15 - 61,19)	21.648 €
	2S-H5000L (166,31 - 61,19)	22.640 €
	2S-H6000 (166,31 - 61,16)	23.628 €
	2S-H5500L (183,58 - 61,19)	24.614 €
	2S-H6500 (183,58 - 61,19)	25.604 €

Las compresores de doble etapa incluyen ;

Módulo electrónico de protección
Presostato diferencial de aceite electrónico
Resistencia de cárter
Sub-enfriador de líquido
Filtro deshidratador y visor indicador de humedad
Válvula solenoide
Válvula de expansión termostática
Válvula de retención

Accesorios compresores de doble etapa ;

Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG138099	160 €
---	-----------	-------



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION



COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS EN TÁNDEM (CENTRALES COMPACTAS DE DOS COMPRESORES)

SERIE	Alta/media temperatura R449/8A-R452A-R404A-R454C-R455A R134a-R513A-R1234YF		Baja temperatura R449/8A-R452A-R404A R454C-R455A Media temperatura R134a-R513A-R1234YF	
	Modelo - m3/h despl.	PVP	Modelo - m3/h despl.	PVP
T-H35 2X4 cilindros Arranque directo/PWS	TH901CC (38,58)	7.518 €	TH801CS (38,58)	7.401 €
	TH1101CC (46,26)	7.773 €	TH901CS (46,26)	7.665 €
	TH1401CC (54,66)	8.248 €	TH1101CS (54,66)	8.086 €
	TH1501CC (63,76)	8.412 €	TH1401CS (63,76)	8.248 €
	TH2002CC (76,11)	8.514 €	TH1501CS (76,11)	8.412 €
	TH2003CC (87,50)	8.723 €	TH1601CS (87,50)	8.617 €
T-H41 2X4 cilindros Arranque PWS	TH3001CC (97,63)	10.102 €	TH2001CS (97,63)	9.779 €
	TH4001CC (113,74)	11.654 €	TH3001CS (113,74)	11.163 €
	TH4401CC (127,52)	12.769 €	TH3201CS (127,52)	12.500 €
	TH4801CC (141,68)	13.881 €	TH4401CS (141,68)	13.328 €

Las series T-H35 y T-H41 incluyen módulo electrónico de protección

Accesorios. Series T-H35 T-H41	Culata especial c/válvula regulación de capacidad por pasos mod. SLCR	435 €	
	Culata especial c/válvula regulación de capacidad todo/nada mod. CR	415 €	
	Culata especial c/válvula arranque descargado mod. US	415 €	
	Voltajes especiales + 6 %		
	Suplemento culata refrigerada por agua T-H35	390 €	
	Suplemento culata refrigerada por agua T-H41	495 €	
	Resistencia de cárter	2EG202099	125 €
	Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG135099	160 €
	Ventilador de culata para la serie H35	91ACS845	545 €
	Vent. culata serie H35 c/regulación capacidad	91ACS846	545 €
	Vent. culata serie H35 c/arranque descargado	91ACS848	545 €
	Vent. culata H35 c/arranque desc.+ Reg. cap.	91ACS847	545 €
	Ventilador de culata para la serie H41	91ACS819	640 €
	Vent. culata H41 c/arranque desc. / Reg. cap.	91ACS820	640 €
	Vent. culata H41 c/arranque desc.+ Reg. cap.	91ACS825	640 €
Sensor óptico de nivel de aceite	2CG104099	445 €	



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION




COMPRESORES SEMI-HERMÉTICOS EN TÁNDEM (CENTRALES COMPACTAS DE DOS COMPRESORES)

SERIE	Alta/media temperatura R449/8A-R452A-R404A-R454C-R455A R134a-R513A-R1234YF	Baja temperatura R449/8A-R452A-R404A R454C-R455A Media temperatura R134a-R513A-R1234YF		
	Modelo - m3/h despl.	PVP	Modelo - m3/h despl.	PVP
T-H5 2X4 cilindros arranque PWS Bomba aceite	TH5000CC (151,66)	14.646 €	TH4000CS (151,66)	14.410 €
	TH6000CC (170,03)	15.354 €	TH5000CS (170,03)	14.881 €
	TH6400CC (184,50)	16.298 €	TH5400CS (184,50)	15.828 €
	TH6800CC (204,70)	16.771 €	TH5800CS (204,70)	16.298 €
	TH7001CC (225,94)	17.375 €	TH6001CS (225,94)	17.227 €
T-H6 2X6 cilindros arranque PWS Bomba aceite	TH7000CC (227,49)	19.844 €	TH6000CS (227,49)	19.370 €
	TH8000CC (255,04)	20.552 €	TH7000CS (255,04)	19.844 €
	TH9000CC (276,74)	22.203 €	TH8000CS (276,74)	21.496 €
	TH10000CC (307,04)	22.678 €	TH9000CS (307,04)	22.203 €
			TH10001CS (338,92)	23.151 €
T-H7 2X8 cilindros arranque PWS Bomba aceite	TH11000CC (328,60)	29.527 €	TH10000CS (328,60)	28.816 €
	TH12000CC (368,38)	30.702 €	TH11000CS (368,38)	29.527 €
	TH15000CC (399,72)	32.359 €	TH12000CS (399,72)	30.702 €
	TH16001CC (443,50)	34.486 €	TH15001CS (443,50)	32.359 €
	TH18000CC (489,56)	39.054 €	TH16000CS (489,56)	34.486 €

Las series T-H5, T-H6 y T-H7 incluyen ;

Módulo electrónico de protección
Presostato diferencial de aceite electrónico
Sensor de máxima temperatura de descarga


Accesorios. Series H5-H6-H7	Culata especial c/válvula regulación de capacidad por pasos mod. SLCR	420 €	
	Culata especial c/válvula regulación de capacidad todo/nada mod. CR	395 €	
	Culata especial c/válvula arranque descargado mod. US	790 €	
	Voltajes especiales + 6 %		
	Resistencia de cárter	2EG109099	125 €
	Resistencia de cárter con auto-regulación	2EG138099	160 €
	Ventilador de culata para la serie H5	91ACS806	640 €
	Ventilador de culata para la serie H6	91ACS807	640 €
	Ventilador de culata para la serie H7	91ACS809	640 €
	Suplemento culata refrigerada por agua T-H5		540 €
	Suplemento culata refrigerada por agua T-H6		800 €
	Suplemento culata refrigerada por agua T-H7		1.070 €




BOCK

colour the world
of tomorrow


Single-stage LG compressors



Cooling capacity R455A/R454C



Heating capacity R1234ze



Type key – adapted to worldwide requirements

HGX88e/3235	S	95	LG
HGX88e/3235	ML	80	LG

LG – Low-GWP
 HP code for motor size
 Motor application
 S – strong motor e.g. AC
 ML – motor for MT and LT

BOCK LG compressor range 

Compresores semi-herméticos HFC's - A2L



Modelo (2 cil.)	m3/h	PVP
HGX12P/60 S 0,7 LG	5,4	2.040,00 €
HGX12P/75 ML 1 LG	6,7	2.040,00 €
HGX12P/75 S 2 LG	6,7	2.090,00 €
HGX12P/90 ML 2 LG	8,0	2.090,00 €
HGX12P/90 S 2 LG	8,0	2.180,00 €
HGX12P/110 ML 2 LG	9,4	2.170,00 €
HGX12P/110 S 3 LG	9,4	2.270,00 €

Modelo (2 cil.)	m3/h	PVP
HGX22e/125 ML 2 LG	11,1	2.900,00 €
HGX22e/125 S 3 LG	11,1	3.130,00 €
HGX22e/160 ML 2 LG	13,7	3.010,00 €
HGX22e/160 S 3 LG	13,7	3.140,00 €
HGX22e/190 ML 3 LG	16,5	3.120,00 €
HGX22e/190 S 4 LG	16,5	3.260,00 €



Modelo (4 cil.)	m3/h	PVP
HGX34e/215 ML 3 LG	18,8	3.480,00 €
HGX34e/215 S 5 LG	18,8	3.800,00 €
HGX34e/255 ML 4 LG	22,1	3.570,00 €
HGX34e/255 S 6 LG	22,1	4.000,00 €
HGX34e/315 ML 5 LG	27,3	4.310,00 €
HGX34e/315 S 7 LG	27,3	4.550,00 €
HGX34e/380 ML 6 LG	33,1	4.920,00 €
HGX34e/380 S 9 LG	33,1	5.220,00 €

PVP Accesorios				
Resistencia cárter	Protección alta temperatura	Regulación de capacidad	Culata preparada para regulación de capacidad	Ventilador de culata
89,00 €	301,00 €	-	-	545,00 €
105,00 €	185,00 €	-	-	574,00 €
105,00 €	185,00 €	500,00 €	91,20 €	574,00 €

Concepto del suministro

Compresor de pistón semihermético de dos/cuatro cilindros con motor de accionamiento para arranque directo
 220-240 V D / 380-420 V Y -3- 50 Hz
 265-290 V D / 440-480 V Y -3- 60 Hz
 Carcasa del compresor de una sola sección con motor eléctrico integrado herméticamente, mirilla de nivel, válvula de aspiración e impulsión, protección del bobinado con sensores de resistencia PTC y unidad de activación electrónica incluida en la caja de bornas.
 Posibilidad de adaptador adicional para la conexión de reguladores del nivel de aceite marca ESK, AC+R, Carly o Traxoil.
 Compresor presurizado con carga de gas inerte

Compresores semi-herméticos HFC's - A2L

Modelo [4 cil.]	m3/h	PVP
HGX44e/475 ML 9 LG	41,3	6.300,00 €
HGX44e/475 S 12 LG	41,3	6.540,00 €
HGX44e/565 ML 12 LG	49,2	6.800,00 €
HGX44e/565 S 15 LG	49,2	7.090,00 €
HGX44e/665 ML 14 LG	57,7	7.660,00 €
HGX44e/665 S 20 LG	57,7	8.140,00 €
HGX44e/770 ML 15 LG	67,0	9.320,00 €
HGX44e/770 S 22 LG	67,0	9.320,00 €



Modelo [6 cil.]	m3/h	PVP
HGX56e/850 ML 18 LG	73,8	10.010,00 €
HGX56e/850 S 25 LG	73,8	10.530,00 €
HGX56e/995 ML 23 LG	86,6	11.240,00 €
HGX56e/995 S 30 LG	86,6	11.730,00 €
HGX56e/1155 ML 28 LG	100,4	11.650,00 €
HGX56e/1155 S 35 LG	100,4	12.160,00 €



PVP Accesorios						
Resistencia cárter	Protección alta temperatura	Regulación de capacidad	Sensor para presostato diff. Aceite Delta PII	Sensor temperatura aceite	Culata preparada para regulación de capacidad	Ventilador de culata
105,00 €	185,00 €	535,00 €	329,00 €	169,00 €	125,00 €	574,00 €

Concepto del suministro

Compresor alternativo semihermético de cuatro/seis cilindros con motor de accionamiento para arranque por bobinado parcial
 380-420 V Y/YY -3- 50 Hz
 440-480 V Y/YY -3- 60 Hz
 Carcasa del compresor de una sola sección con motor eléctrico integrado herméticamente, mirilla, válvula de cierre de aspiración y descarga, protección del devanado con sensores de resistencia PTC y unidad de activación electrónica incluida en la caja de bornas.
 Posibilidad de conexión de controlador de nivel de aceite ESK, AC+R, Carly o Traxoil (Traxoil sólo posible con adaptador adicional), válvula de descompresión, brida del cojinete trasero preparada para sensor de presión diferencial de aceite DELTA-P II.
 Compresor presurizado carga de gas inerte

Compresores semi-herméticos HFC's - A2L

Modelo (6 cil.)	m ³ /h	PVP
HGX66e/1340 ML 31 LG	116,5	13.990,00 €
HGX66e/1340 S 37 LG	116,5	14.850,00 €
HGX66e/1540 ML 36 LG	133,8	15.870,00 €
HGX66e/1540 S 42 LG	133,8	16.800,00 €
HGX66e/1750 ML 44 LG	152,2	17.280,00 €
HGX66e/1750 S 50 LG	152,2	18.620,00 €
HGX66e/2070 ML 50 LG	180,0	19.470,00 €
HGX66e/2070 S 60 LG	180,0	21.640,00 €



Modelo (8 cil.)	m ³ /h	PVP
HGX88e/2400 ML 60 LG	209,1	24.770,00 €
HGX88e/2400 S 70 LG	209,1	25.540,00 €
HGX88e/2735 ML 70 LG	237,9	25.920,00 €
HGX88e/2735 S 80 LG	237,9	26.610,00 €
HGX88e/3235 ML 80 LG	281,3	29.090,00 €
HGX88e/3235 S 95 LG	281,3	29.700,00 €



PVP Accesorios						
Resistencia cárter	Protección alta temperatura	Regulación de capacidad	Sensor para presostato diff. Aceite Delta PII	Sensor temperatura aceite	Culata preparada para regulación de capacidad	Ventilador de culata
105,00 €	185,00 €	766,00 €	329,00 €	169,00 €	138,70 €	574,00 €

Concepto del suministro

Compresor alternativo semihermético de seis/ocho cilindros con motor de accionamiento para arranque por bobinado parcial
 380-420 V Y/YY -3- 50 Hz
 440-480 V Y/YY -3- 60 Hz
 Carcasa de compresor de una sola sección con motor eléctrico integrado herméticamente, minilla(s) (HG66e: 1x, HG88e: 3x), válvula de cierre de aspiración y descarga, protección del bobinado con sensores de resistencia PTC y unidad de activación electrónica (8) para montaje en armario de distribución (adjunto), brida de cojinete (HG66e) o tapa de la bomba de aceite (HG88e) con opción de atomillado para sensor de presión diferencial de aceite DELTA-P II,
 Posibilidad de conexión de controlador de nivel de aceite ESK, AC+R, Carly o Traxoil (Traxoil sólo posible con adaptador adicional), válvula de descompresión.
 Compresor presurizado con carga de gas inerte

Compresores abiertos

Modelo	m3/h 1450 rpm	PVP	PVP Accesorios						
			Resistencia cárter	Volante	Acoplamiento directo al eje	Regulación de capacidad	Arranque descargado*	Protección alta temperatura	Ventilador de culata
FX2	10,5	2.060,00 €	105,00 €	369,00 €	1.810,00 €	-	-	166,00 €	-
FX3	20,3	3.280,00 €	105,00 €	529,00 €	1.810,00 €	-	907,00 €	166,00 €	574,00 €
FX4	40,5	5.090,00 €	105,00 €	709,00 €	2.150,00 €	535,00 €	711,00 €	166,00 €	574,00 €
FX5	73,7	8.250,00 €	105,00 €	899,00 €	2.150,00 €	559,00 €	711,00 €	166,00 €	574,00 €

* Incluye protección alta temperatura



Concepto de suministro

Compresores de tipo abierto con válvulas de cierre de aspiración y descarga, mirilla, brida de cojinete frontal del asiento
 F(X) 2+3 = dos cilindros, en línea
 F(X)4+5 = cuatro cilindros, en V
 Válvula de descompresión.
 Compresor presurizado con carga de gas inerte

Modelo	m3/h 1450 rpm	PVP	PVP Accesorios						
			Resistencia cárter	Volante	Acoplamiento directo al eje	Regulación de capacidad	Arranque descargado*	Protección alta temperatura	Ventilador de culata
FX76/1570	137,0	11.980,00 €	105,00 €	1.300,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	564,00 €	574,00 €
FX76/1800	157,0	12.170,00 €	105,00 €	1.300,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	564,00 €	574,00 €
FX76/2050	178,0	14.170,00 €	105,00 €	1.300,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	564,00 €	574,00 €
FX76/2425	211,0	16.100,00 €	105,00 €	1.300,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	564,00 €	574,00 €
FX88/2735	238,0	22.520,00 €	129,00 €	877,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	752,00 €	574,00 €
FX88/3235	281,0	24.850,00 €	129,00 €	877,00 €	1.790,00 €	766,00 €	330,00 €	752,00 €	574,00 €



Concepto de suministro

Compresores abiertos con válvulas de cierre de aspiración y descarga
 F(X)76 = seis cilindros, disposición de los cilindros en W, dos mirillas
 F(X)88 = ocho cilindros, disposición de los cilindros en VV, tres mirillas
 tapa de la bomba de aceite con conexión roscada para el sensor de presión diferencial de aceite, con posibilidad de adaptador adicional para la conexión de controladores de nivel de aceite ESK, AC+R, Carly o Traxoil, retén del eje con pieza de tubo para la recogida controlada de aceite,
 brida del cojinete delantero del asiento, válvula de descompresión.
 Compresor presurizado con carga de gas inerte



COMPRESORES
HERMÉTICOS
ALTERNATIVOS,
SCROLL,
ROTATIVOS





Media alta temperatura R134a / R513A / R1234YF				
Código	Modelo	Hp	cm3	PVP
AE4425N	AE 4425 N soldar monofásico	1/5	6,69	242 €
AE4425Y	AE 4425 Y soldar monofásico	1/5	6,69	238 €
AE4430N	AE 4430 N soldar monofásico	1/4	8,02	252 €
AE4430Y	AE 4430 Y soldar monofásico	1/4	8,02	245 €
AE4440N	AE 4440 N soldar monofásico	1/3	10,33	260 €
AE4440Y	AE 4440 Y soldar monofásico	1/3	10,33	252 €
AE4450N	AE 4450 N soldar monofásico	1/2	13,24	296 €
AE4450Y	AE 4450 Y soldar monofásico	1/2	13,24	287 €
AE4456N	AE 4456 N soldar monofásico	1/3	14,51	314 €
AE4456Y	AE 4456 Y soldar monofásico	1/3	14,51	304 €
AE4460Y	AE 4460 Y soldar monofásico	1/2	15,09	364 €
AJ4461N TC	AJ4461N TC rotalock monofásico	1/2	18,3	645 €
AJ4461N TU	AJ4461N TU soldar monofásico	1/2	18,3	604 €
AJ4461N-TZ TC	AJ4461N-TZ TC rotalock trifásico	1/2	18,3	712 €
TAJ4461Y *	TAJ4461Y rotalock trifásico	1/2	18,3	691 €
AJ4461N-TZ TU	AJ4461N-TZ TU soldar trifásico	1/2	18,3	654 €
TAJ4461YS *	TAJ4461YS soldar trifásico	1/2	18,3	636 €
AJ4476N TC	AJ4476N TC rotalock monofásico	3/4	21,75	659 €
AJ4476N TU	AJ4476N TU soldar monofásico	3/4	21,75	621 €
CAJ4476YS *	CAJ4476YS soldar monofásico	3/4	21,75	561 €
AJ4492N TC	AJ4492N TC rotalock monofásico	3/4	25,95	673 €
AJ4492N TU	AJ4492N TU soldar monofásico	3/4	25,95	664 €
AJ4492N-TZ TC	AJ4492N-TZ TC rotalock trifásico	3/4	25,95	791 €
TAJ4492Y *	TAJ4492Y rotalock trifásico	3/4	25,95	768 €
AJ4492N-TZ TU	AJ4492N-TZ TU soldar trifásico	3/4	25,95	710 €
AJ4511N TC	AJ4511N TC rotalock monofásico	1	32,7	700 €
AJ4511N TU	AJ4511N TU soldar monofásico	1	32,7	694 €
AJ4511N-TZ TC	AJ4511N-TZ TC rotalock trifásico	1	32,7	752 €
AJ4511N-TZ TU	AJ4511N-TZ TU soldar trifásico	1	32,7	710 €
TAJ4511YS *	TAJ4511YS soldar trifásico	1	32,7	690 €
AJ4513N TC	AJ4513N TC rotalock monofásico	1	34,5	774 €
AJ4513N TU	AJ4513N TU soldar monofásico	1	34,5	753 €
AJ4513N-TZ TC	AJ4513N-TZ TC rotalock trifásico	1	34,5	790 €
AJ4513N-TZ TU	AJ4513N-TZ TU soldar trifásico	1	34,5	680 €

Los nuevos modelos de la familia AE [AE***N] disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes [AE***Y, en negro]

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias

Media alta temperatura R134a / R513A / R1234YF				
Código	Modelo	Hp	cm3	PVP
FH4518N-XC TC	FH4518N-XC TC rotalock monofásico	1,5	48,5	1.243 €
FH4518N-XG TC	FH4518N-XG TC rotalock trifásico	1,5	48,5	1.175 €
FH2-4518YXG *	FH2-4518YXG rotalock trifásico	1,5	48,5	1.076 €
FH4525N-XC TC	FH4525N-XC TC rotalock monofásico	2	63	1.318 €
FH4525N-XG TC	FH4525N-XG TC rotalock trifásico	2	63	1.235 €
AG4528N TC	AG4528N TC rotalock trifásico	2,25	90,2	1.725 €
TAG4528Y *	TAG4528Y rotalock trifásico	2,25	90,2	1.566 €
AG4534N TC	AG4534N TC rotalock trifásico	2,5	100,7	1.770 €
TAG4534Y *	TAG4534Y rotalock trifásico	2,5	100,7	1.494 €
AG4537N TC	AG4537N TC rotalock trifásico	3	112,5	1.825 €
AG4543N TC	AG4543N TC rotalock trifásico	3,5	124,4	1.875 €
TAG4543Y *	TAG4543Y rotalock trifásico	3,5	124,4	1.715 €
AG4547N TC	AG4547N TC rotalock trifásico	4	134,8	1.920 €



Los nuevos modelos de la familia AE (AE****N) disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes (AE****Y, en negro)

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias



Media alta temperatura R404A/R448-9A/R452A/R455A/R454C				
Código	Modelo	Hp	cm3	PVP
AE4425P	AE 4425 P soldar monofásico	1/5	4,24	289 €
AE4425Z	AE 4425 Z soldar monofásico	1/5	4,24	281 €
AE4430P	AE 4430 P soldar monofásico	1/4	5,16	249 €
AE4430Z	AE 4430 Z soldar monofásico	1/4	5,16	242 €
AE4440P	AE 4440 P soldar monofásico	1/3	6,69	258 €
AE4440Z	AE 4440 Z soldar monofásico	1/3	6,69	250 €
AE4450P	AE 4450 P soldar monofásico	3/8	8,85	281 €
AE4450Z	AE 4450 Z soldar monofásico	3/8	8,85	273 €
AE4460P	AE 4460 P soldar monofásico	1/2	10,33	294 €
AE4460Z	AE 4460 Z soldar monofásico	1/2	10,33	285 €
AE4470P	AE 4470 P soldar monofásico	1/2	12,01	386 €
AE4470Z	AE 4470 Z soldar monofásico	1/2	12,01	375 €
AJ4480P TC	AJ4480P TC rotalock monofásico	5/8	15,2	713 €
AJ4480P TU	AJ4480P TC soldar monofásico	5/8	15,2	699 €
AJ4480P-TZ TC	AJ4480P-TZ TC rotalock trifásico	5/8	15,2	749 €
AJ4480P-TZ TU	AJ4480P-TZ TU soldar trifásico	5/8	15,2	720 €
TAJ9480ZS *	TAJ9480ZS soldar trifásico	5/8	15,2	678 €
AJ4510P TC	AJ4510P TC rotalock monofásico	3/4	18,3	595 €
AJ4510P TU	AJ4510P TU soldar monofásico	3/4	18,3	588 €
AJ4510P-TZ TC	AJ4510P-TZ TC rotalock trifásico	3/4	18,3	749 €
TAJ9510Z *	TAJ9510Z rotalock trifásico	3/4	18,3	728 €
AJ4510P-TZ TU	AJ4510P-TZ TU soldar trifásico	3/4	18,3	700 €
AJ4513P TC	AJ4513P TC rotalock monofásico	1	24,2	657 €
AJ4513P TU	AJ4513P TU soldar monofásico	1	24,2	615 €
AJ4513P-TZ TC	AJ4513P-TZ TC rotalock trifásico	1	24,2	814 €
AJ4513P-TZ TU	AJ4513P-TZ TU soldar trifásico	1	24,2	772 €
AJ4517P-TC	AJ4517P TC rotalock monofásico	1,25	25,95	681 €
AJ4517P-TU	AJ4517P TU soldar monofásico	1,25	25,95	663 €
AJ4517P-TZ TC	AJ4517P-TZ TC rotalock trifásico	1,25	25,95	737 €
AJ4517P-TZ TU	AJ4517P-TZ TU soldar trifásico	1,25	25,95	710 €
AJ4519P-TC	AJ4519P TC rotalock monofásico	1,5	34,45	662 €
AJ4519P-TU	AJ4519P TU soldar monofásico	1,5	34,45	667 €
AJ4519P-TZ TC	AL4519P-TZ TC rotalock trifásico	1,5	34,45	716 €
AJ4519P-TZ TU	AJ4519P-TZ TU soldar trifásico	1,5	34,45	695 €
FH4522P-XC TC	FH4522P-XC TC rotalock monofásico	1	39,6	1.300 €
FH4522P-XG TC	FH4522P-XG TC rotalock trifásico	1	39,6	1.250 €

Los nuevos modelos de la familia AE (AE***N) disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes (AE***Y, en negro)

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias

Media alta temperatura R404A/R448-9A/R452A/R455A/R454C				
Código	Modelo	Hp	cm3	PVP
FH4524P-XC TC	FH4524P-XC TC rotalock monofásico	2	43,3	1.245 €
FH4524P-XG TC	FH4524P-XG TC rotalock trifásico	2	43,3	1.225 €
FH4532P-XC TC	FH4532P-XC TC rotalock monofásico	2,5	50,6	1.245 €
FH2-4532Z *	FH2-4532Z rotalock monofásico	2,5	50,6	1.195 €
FH4532P-XG TC	FH4532P-XG TC rotalock trifásico	2,5	50,6	1.185 €
FH2-4532ZXG *	FH2-4532ZXG rotalock trifásico	2,5	50,6	1.010 €
FH4538P-XC TC	FH4538P-XC TC rotalock monofásico	3	63	1.300 €
FH2-4538Z *	FH2-4538Z rotalock monofásico	3	63	1.185 €
FH4538P-XG TC	FH4538P-XG TC rotalock trifásico	3	63	1.230 €
FH4544Z-XG TC	FH4544P-XG TC rotalock trifásico	4	68	1.345 €
AG4546P	AG4546P TC rotalock trifásico	4	90,2	1.800 €
AG4553P	AG4553P TC rotalock trifásico	4,5	100,7	1.826 €
TAG4553Z *	TAG4553Z rotalock trifásico	4,5	100,7	1.524 €
AG4561P	AG4561P TC rotalock trifásico	5	112,5	1.840 €
AG4568P	AG4561P TC rotalock trifásico	6	124,4	1.865 €
AG4573P	AG4573P TC rotalock trifásico	6,5	134,8	1.910 €
AG4581P	AG4581P TC rotalock trifásico	7	145	2.110 €



Los nuevos modelos de la familia AE (AE***N) disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes (AE***Y, en negro)

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias



Tecumseh



Baja temperatura R404A/R448-9A/R452A/R455A/R454C				
Código	Modelo	Hp		PVP
AE2410P	AE 2410 P soldar monofásico	1/4	5,02	304 €
AE2410Z	AE 2410 Z soldar monofásico	1/4	5,02	295 €
AE2415P	AE 2415 P soldar monofásico	1/3	6,69	314 €
AE2415Z	AE 2415 Z soldar monofásico	1/3	6,69	305 €
AE2420P	AE 1420/2420 P soldar monofásico	3/8	9,35	325 €
AE2420Z	AE 1420/2420 Z soldar monofásico	3/8	9,35	316 €
AE2425P	AE 2425 P soldar monofásico	3/8	12,01	352 €
AE2425Z	AE 2425 Z soldar monofásico	3/8	12,01	342 €
AJ2428P TC	AJ2428P TC rotalock monofásico	1/2	15,2	618 €
CAJ2428Z *	CAJ2428Z rotalock monofásico	1/2	15,2	556 €
AJ2428P TU	AJ2428P TU soldar monofásico	1/2	15,2	587 €
AJ2428P-TZ TC	AJ2428P-TZ TC rotalock trifásico	1/2	15,2	840 €
TAJ2428Z *	TAJ2428Z rotalock trifásico	1/2	15,2	692 €
AJ2428P-TZ TU	AJ2428P-TZ TU soldar trifásico	1/2	15,2	795 €
AJ2432P TC	AJ2432P TC rotalock monofásico	5/8	18,3	676 €
AJ2432P TU	AJ2432P TU soldar monofásico	5/8	18,3	610 €
AJ2440P TC	AJ2440P TC rotalock monofásico	5/8	21	660 €
AJ2440P TU	AJ2440P TU rotalock monofásico	5/8	21	631 €
CAJ2440ZS *	CAJ2440ZS soldar monofásico	5/8	21	613 €
AJ2446P TC	AJ2446P TC rotalock monofásico	3/4	26,2	690 €
AJ2446P TU	AJ2446P TU soldar monofásico	3/4	26,2	677 €
AJ2446P-TZ TC	AJ2446P-TZ TC rotalock trifásico	3/4	26,2	810 €
TAJ2446Z *	TAJ2446Z rotalock trifásico	3/4	26,2	786 €
AJ2446P-TZ TU	AJ2446P-TZ TU soldar trifásico	3/4	26,2	737 €
AJ2464P TC	AJ2464P TC rotalock monofásico	1,25	34,5	630 €
AJ2464P TU	AJ2464P TU soldar monofásico	1,25	34,5	615 €
AJ2464P-TZ TC	AJ2464P TC rotalock trifásico	1,25	34,5	755 €
AJ2464P-TZ TU	AJ2464P TU soldar trifásico	1,25	34,5	716 €
FH2480P-XC TC	FH2480P-XC TC rotalock monofásico	1,75	54,3	1.260 €
FH2480P-XC TU	FH2480P-XC TU soldar monofásico	1,75	54,3	1.175 €
FH2-2480ZS *	FH2-2480ZS soldar monofásico	1,75	54,3	1.072 €
FH2480P-XG TC	FH2480P-XG TC rotalock trifásico	1,75	54,3	1.205 €
FH2-2480ZXG *	FH2-2480ZXG rotalock trifásico	1,75	54,3	1.049 €
FH2480P-XG TU	FH2480P-XG TU soldar trifásico	1,75	54,3	1.100 €

Los nuevos modelos de la familia AE (AE***N) disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes [AE***Y, en negro]

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias

Baja temperatura R404A/R448-9A/R452A/R455A/R454C				
Código	Modelo	Hp		PVP
FH2511P-XC TC	FH2511P-XC TC rotalock monofásico	2,5	68	1.305 €
FH2-2511Z *	FH2-2511Z rotalock monofásico	2,5	68	1.251 €
FH2511P-XC TU	FH2511P-XC TU soldar monofásico	2,5	68	1.225 €
FH2-2511ZS *	FH2-2511ZS soldar monofásico	2,5	68	1.128 €
FH2511P-XG TC	FH2511P-XG TC rotalock trifásico	2,5	68	1.250 €
FH2-2511ZXG *	FH2-2511ZXG rotalock trifásico	2,5	68	1.091 €
FH2511P-XG TU	FH2511P-XG TU soldar trifásico	2,5	68	1.220 €
AG2513P TC	AG2513P TC rotalock trifásico	3	100,7	1.750 €
AG2516P TC	AG2516P TC rotalock trifásico	3	112,7	1.860 €
AG2522P TC	AG2522P TC rotalock trifásico	4	134,8	1.950 €
AG2525P TC	AG2525P TC rotalock trifásico	4,5	145	1.995 €



Los nuevos modelos de la familia AE (AE***N) disponen de homologación para trabajar con refrigerantes A2L, sin embargo para trabajar con refrigerantes HFC's permanecen los modelos hasta ahora existentes (AE***Y, en negro)

Los nuevos modelos de las familias AJ/FH/AG disponen de homologación para trabajar tanto con refrigerantes A2L como HFC's y sustituyen a las familias CAJ/TAJ/TAG/FH/TFH/FH2 que solo disponen de homologación para trabajar con refrigerantes HFC's que aparecen en negro en el listado y * solo estarán disponibles mientras queden existencias



Compresores alternativos media alta temperatura trifásicos

R448A / R449A / R134a / R513A / R407C / R452A / A2L R454C / A2L R455A

M.temp. watts R449A		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
T.Ev. 0°C	T.Ev. -10°C					Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
3.488	2.112	MTZ22-4	1.104 €	1 3/4	38,12	1/2"	1"	3/8"	1"
4.307	2.611	MTZ28-4	1.144 €	2	48,06	1/2"	1"	3/8"	1"
4.882	2.929	MTZ32-4	1.162 €	2 1/4	53,86	5/8"	1 1/4"	1/2"	1"
4.249	3.485	MTZ36-4	1.188 €	3	60,47	5/8"	1 1/4"	1/2"	1"
6.600	3.990	MTZ40-4	1.207 €	3 1/2	67,89	5/8"	1 1/4"	1/2"	1"
7.958	4.585	MTZ50-4	1.860 €	4	85,64	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
8.842	5.101	MTZ56-4	1.921 €	4 1/2	96,13	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
10.040	5.888	MTZ64-4	2.112 €	5	107,71	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
11.560	6.779	MTZ72-4	2.393 €	6	120,94	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
13.480	8.200	MTZ80-4	2.523 €	6 1/2	135,78	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
15.570	9.082	MTZ100-4	3.032 €	8	171,26	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
20.960	12.210	MTZ125-4	3.256 €	10	215,44	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
16.570	14.340	MTZ144-4	4.015 €	12	241,9	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
26.620	16.450	MTZ160-4	4.015 €	13	271,55	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"



Compresores alternativos baja temperatura trifásicos

R452A / A2L R454C / A2L R455A

Baja temp. R452A Watts T. Ev. - 25°C		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
						Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
1.776		NTZ048-4	1.286 €	1 3/4	48	5/8"	1 1/4"	1/2"	1"
2.787		NTZ068-4	1.360 €	2	68	5/8"	1 1/4"	1/2"	1"
3.408		NTZ096-4	1.932 €	3	96	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
4.274		NTZ108-4	2.109 €	4	108	7/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
5.405		NTZ136-4	2.353 €	5	136	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
7.916		NTZ215-4	4.127 €	7 1/2	215	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"
10.490		NTZ271-4	4.638 €	10	271	1 1/8"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"

Otros modelos o compresores monofásicos, consultar

Compresores Scroll alta temperatura HFC's A2L monofásicos* y trifásicos

R448A / R449A / R134a / R513A / R452A / A2L R454C / A2L R455A

M.temp. watts R449A		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
T.Ev. 0°C	T.Ev. -10°C					Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
4.643	2.696	MLZ015 T4	1.552 €	2	33,77	3/4"		1/2"	
4.643	2.696	MLZ015 T5*	1.649 €	2	33,77	3/4"		1/2"	
6.415	4.246	MLZ021 T4	1.639 €	3	46,21	3/4"		1/2"	
6.415	4.246	MLZ021 T5*	1.713 €	3	46,21	3/4"		1/2"	
7.951	4.604	MLZ026 T4	1.720 €	3 1/2	57,11	3/4"		1/2"	
7.951	4.604	MLZ026 T5*	1.793 €	3 1/2	57,11	3/4"		1/2"	
9.412	5.441	MLZ030 T4	1.890 €	4	68,79	7/8"		1/2"	
10.980	6.480	MLZ038 T4	2.161 €	5	80,95	7/8"		1/2"	
14.380	9.598	MLZ048 T4	2.258 €	6 1/2	107,48	7/8"		3/4"	



Compresores Scroll baja temperatura HFC's A2L trifásicos

R448A / R449A / R134a / R513A / R452A / A2L R454C / A2L R455A

Baja temp. R452A Watts T. Ev. - 25°C		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
						Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
3.006		LLZ013 T4	2.529 €	3	67,4		1 1/4"		1"
3.610		LLZ015 T4	2.576 €	4	83,5		1 1/4"		1"
4.295		LLZ018 T4	2.710 €	5	97,6		1 1/4"		1"

Otros modelos o compresores monofásicos, consultar



Compresores Scroll alta temperatura aire acondicionado R134a / R407C

A.temp.watts T.Ev.5°C		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
R407C	R134a					Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
19320	13774	SZ100-4	2.483 €	10	127,2	1 1/8"	-	3/4"	-
22042	15563	SZ110-4	2.639 €	11	144,20	1 3/8"	-	7/8"	-
25609	17921	SZ120-4	2.706 €	12	166,60	1 3/8"	-	7/8"	-
34500	22973	SZ160-4	3.859 €	16	216,60	1 3/8"	-	7/8"	-
38644	26876	SZ185-4	4.044 €	18 1/2	249,90	1 3/8"	2 1/4"	7/8"	1 3/4"
52746	35628	SZ240-4	8.601 €	20	347,8	1 5/8"	2 1/4"	1 1/8"	1 3/4"
64887	44443	SZ300-4	8.766 €	25	437,5	1 5/8"	2 1/4"	1 1/8"	1 3/4"
80033	55823	SZ380-4	9.415 €	30	531,2	1 5/8"	-	1 3/8"	-

Compresores Scroll alta temperatura aire acondicionado R410A

Alta temp. watts		Modelo	PVP	CV	Cm3	Conex. Asp.		Conex. Desc.	
T. Ev. + 5°C						Soldar	Rotalock	Soldar	Rotalock
19833		SH090-4	2.695 €	8	88,4	1 1/8"	-	7/8"	-
26649		SH120-4	3.070 €	11	116,9	1 3/8"	-	7/8"	-
34611		SH161-4	3.160 €	13 1/2	151,7	1 3/8"	-	7/8"	-
39764		SH184-4	3.440 €	15 1/2	170,3	1 3/8"	-	7/8"	-
53813		DSH240-4AP	5.260 €	20	227,6	1 5/8"	-	1 1/8"	-
65370		DSH295-4AP	5.950 €	27	276,2	1 5/8"	-	1 1/8"	-
80644		DSH381-4AP	6.880 €	30	345	1 5/8"	-	1 1/8"	-



Compresores Scroll monofásicos * y trifásicos media alta temperatura HFC's

R448A / R449A / R134a / R513A / R452A

Media temperatura T.Ev. - 10°C		Modelo	PVP	CV	m3/h	Conexión aspiración (rotalock)	Conexión descarga (rotalock)
R449A	R134a						
3.560	2.190	ZB15KCE-PFJ-551 *	1.768 €	2	5,9	1-1/4"	1"
3.560	2.190	ZB15KCE-TFD-551	1.818 €	2	5,9	1-1/4"	1"
4.130	2.530	ZB19KCE-PFJ-551 *	1.826 €	2,5	6,8	1-1/4"	1"
4.130	2.530	ZB19KCE-TFD-551	1.876 €	2,5	6,8	1-1/4"	1"
5.200	3.190	ZB21KCE-PFJ-551 *	1.858 €	3	8,6	1-1/4"	1"
5.200	3.190	ZB21KCE-TFD-551	1.912 €	3	8,6	1-1/4"	1"
5.910	3.680	ZB26KCE-PFJ-551 *	2.124 €	3,5	9,9	1-1/4"	1"
5.910	3.680	ZB26KCE-TFD-551	2.191 €	3,5	9,9	1-1/4"	1"
6.820	4.010	ZB29KCE-TFD-551	2.318 €	4	11,4	1-1/4"	1"
8.940	5.320	ZB38KCE-TFD-551	2.646 €	5	14,4	1-1/4"	1"
10.450	6.440	ZB45KCE-TFD-551	2.934 €	6	17,1	1-1/4"	1"
13.400	8.080	ZB57KCE-TFD-591	4.040 €	7,5	21,4	1-1/4"	1-1/4"
15.750	9.450	ZB66K5E-TFD-567	4.382 €	9	25,7	1-3/4"	1-1/4"
18.550	10.800	ZB76K5E-TFD-567	4.854 €	10	28,8	1-3/4"	1-1/4"
22.800	13.750	ZB95K5E-TFD-567	5.414 €	13	36,4	1-3/4"	1-1/4"
27.300	16.300	ZB114K5E-TFD-567	5.860 €	15	43,4	1-3/4"	1-1/4"

Compresores Digital Scroll trifásicos media alta temperatura HFC's

R448A / R449A / R134a / R513A / R452A

Media temperatura T.Ev. - 10°C		Modelo	PVP	CV	m3/h	Conexión aspiración (rotalock)	Conexión descarga (rotalock)
R449A	R134a						
5.200	3.190	ZBD21KCE-TFD-551	2.398 €	3	8,6	1-1/4"	1"
6.820	4.010	ZBD29KCE-TFD-551	2.913 €	4	11,4	1-1/4"	1"
8.940	5.320	ZBD38KCE-TFD-551	3.333 €	5	14,4	1-1/4"	1"
10.450	6.440	ZBD45KCE-TFD-551	3.697 €	6	17,1	1-1/4"	1"
13.400	8.080	ZBD57KCE-TFD-591	5.096 €	7,5	21,4	1-1/4"	1-1/4"
18.550	10.800	ZBD76K5E-TFD-567	6.485 €	10	28,8	1-3/4"	1-1/4"
27.300	16.300	ZBD114K5E-TFD-567	7.805 €	15	43,4	1-3/4"	1-1/4"

Compresores Scroll trifásicos baja temperatura HFC's

R448A / R449A

Baja temp. R449A Watts T. Ev. - 25°C		Modelo	PVP	CV	m3/h	Conexión aspiración (rotalock)	Conexión descarga (rotalock)
2.685	ZF09K4E-TFD-551						
3.320	ZF11K4E-TFD-551	2.564 €	3,5	9,9	1-1/4"	1"	
3.935	ZF13K4E-TFD-551	2.711 €	4	11,7	1-1/4"	1"	
5.140	ZF13KVE-TFD-551	3.236 €	4	11,7	1-1/4"	1"	
4.830	ZF15K4E-TFD-551	3.004 €	5	14,4	1-1/4"	1"	
5.945	ZF18K4E-TFD-551	3.240 €	6	17,1	1-1/4"	1"	
7.520	ZF18KVE-TFD-551	4.025 €	6	17,1	1-1/4"	1"	
7.500	ZF25K5E-TFD-567	3.694 €	7,5	21,4	1-1/4"	1-1/4"	
9.940	ZF34K5E-TFD-567	5.116 €	10	29,1	1-3/4"	1-1/4"	
11.975	ZF41K5E-TFD-567	5.657 €	13	35,3	1-3/4"	1-1/4"	
14.850	ZF49K5E-TFD-567	6.082 €	15	42,4	1-3/4"	1-1/4"	
16.225	ZF54K5E-TFD-567	6.321 €	17	48,3	1-3/4"	1-1/4"	

Compresores Digital Scroll trifásicos baja temperatura HFC's

R448A / R449A

Baja temp. R449A Watts T. Ev. - 25°C		Modelo	PVP	CV	m3/h	Conexión aspiración (rotalock)	Conexión descarga (rotalock)
5.140	ZFD13KVE-TFD-551						
7.520	ZFD18KVE-TFD-551	4.697 €	6	17,1	1-1/4"	1"	
7.500	ZFD25KVE-TFD-591	5.246 €	7,5	21,9	1-1/4"	1-1/4"	
11.975	ZFD41K5E-TFD-567	7.963 €	13	35,6	1-3/4"	1-1/4"	



Compresores R-134a - Gama Media - Alta Temperatura

Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -15	W -10	W -5	W 0	W +5	PVP
00463	EMT37HDP RSIR	1/10	3,4	142	181	228	245	343	183
00465	EMT45HDR CSIR	1/8	4,0	146	184	229	284	402	193
00467	EMT50HDP RSIR	1/6	4,5	191	242	303	374	456	193
00532	EMT6144Z CSIR	1/5	5,2	232	294	367	395	549	180
101892	NEK6144Z (NB6144Z)	1/5	5,2	232	294	367	395	549	200
00533	EMT6160Z CSIR	1/4-	6,8	298	377	469	504	696	190
00534	EMT6170Z CSIR	1/4	7,7	330	418	522	559	771	200
#####	NEK6160Z-A CSIR	1/4-	7,3	281	355	448	481	687	207
00536	NEK6170Z-A CSIR	1/4	8,4	336	422	527	572	798	217
00537	NEK6187Z-A CSIR	Fin de existencias, modelo sustituido por el NEU6187Z							
194866	NEU6187Z	1/3	10,0	440	554	693	860	1053	227
00538	NEK6210Z-A CSIR	Fin de existencias, modelo sustituido por el NEU6210Z							
00552	NEU6210Z-A CSIR	1/3+	12,1	489	615	770	955	1.170	240
00539	NEK6212Z-A CSIR	Fin de existencias, modelo sustituido por el NEU6212Z							
00553	NEU6212Z-A CSIR	1/2-	14,3	551	707	894	1.114	1.365	251
00540	NEK6214Z CSIR *	Modelo sustituido por el NEU6214Z							
00555	NEU6214Z-A CSR	1/2	16,8	640	812	1.021	1.108	1.525	325
00541	NT6215Z CSIR	5/8	17,4	621	796	1.014	1.090	1.567	386
00542	NT6217Z CSIR	5/8+	20,4	754	938	1.173	1.256	1.795	406
00543	NT6220Z CSIR	3/4	22,4	800	1.010	1.260	1.554	1.897	478
00528	NJ6220Z-A CSIR	3/4	26,1	822	1.104	1.419	1.780	2.202	523
00528R	NJ6220Z-A CSIR rotalock	3/4	26,1	822	1.104	1.419	1.780	2.202	523
00529	NJ6226Z-A CSR BOX	1	34,4	1.144	1.497	1.892	2.340	2.852	583
00529R	NJ6226Z-A CSR BOX rotalock	1	34,4	1.144	1.497	1.892	2.340	2.852	583

* Hasta finalizar existencias

Trifásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -15	W -10	W -5	W 0	W +5	PVP
00528.1	NJ6220ZX-M 3Ph	3/4	26,1	882	1.159	1.502	1.723	2.389	547
00528.1f	NJ6220ZX-M 3Ph rotalock	3/4	26,1	882	1.159	1.502	1.723	2.389	547
00529.1	NJ6226ZX-M 3PHASE	1	34,4	1.304	1.644	2.044	2.539	3.027	655
00529.1f	NJ6226ZX-M 3Ph rotalock	1	34,4	1.304	1.644	2.044	2.539	3.027	655

Compresores R-134a - Gama Baja Temperatura

Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm ³	W -30	W -25	W -20	W -15	W -10	PVP
00451	EMT22HLP								
00453	EMT36HLP	Fin de existencias, modelo sustituido por el EMY3119Z							
00453.5	EMY3119 Z	1/18	3,0	50	69	91	119	151	140
00455	EMT43HLP - EMY3111Z	1/10	4,9	86	117	153	195	247	166
00457	EMT49HLP	1/8	5,6	98	131	170	217	274	163
00459	EMT60HLP - EMY3115Z	1/6	7,9	117	158	208	270	341	176
00503	NEK2116Z-A CSIR	1/5	7,4	121	166	221	284	357	210
00511	NE2121Z-A CSIR	1/4	9,3	163	217	285	368	465	294
00511.1	NE2130Z-A CSIR	1/3	12,1	227	298	386	491	613	302
00505	NEK2140Z-A CSIR	1/2	16,8	284	377	495	636	801	359
101918	NJ2152Z-A CSIR	5/8	27,2	325	462	624	834	1.070	533

Rendimientos según EN12900 Temperatura de condensación de +45°C sin sub-enfriamiento

Compresores R449A-8A, R452A, R404A Gama Media - Alta Temperatura Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -15	W -10	W -5	W 0	W +5	PVP
00750	EMT6144GK CSIR	1/6	4,0	307	377	458	551	656	183
00751	EMT6152GK CSIR	1/5	4,5	344	422	511	614	731	190
00752	EMT6165GK CSIR	1/4	5,2	392	482	586	706	840	193
100568	NEK6144GK-A CSIR	1/6	4,5	326	395	480	580	694	200
00701	NEK6165GK-A CSIR	1/4	6,2	454	542	650	781	931	210
00704	NEK6181GK-A CSIR	1/4+	7,3	491	599	730	882	1.057	213
00702	NEK6210GK-A CSIR	Fin de existencias, modelo sustituido por el NEU6210GK							
193433	NEU6210GK	1/3	8,8	605	731	916	1.080	1.305	220
00773	NEU6212GK-A CSIR	1/3	8,8	638	793	970	1.169	1.390	245
00703	NEK6213GK-A CSIR	1/2	12,1	889	1.087	1.313	1.564	1.843	240
00774	NEU6215GK-A CSIR	1/2	12,1	889	1.087	1.313	1.564	1.843	271
00713	NEK6217GK CSR BOX	5/8	14,3	954	1.166	1.411	1.690	2.003	332
103709	NT6217GK	3/4	12,6	916	1.120	1.352	1.611	1.898	413
00705	NT6220GK-A CSR BOX	5/8+	14,5	870	1.096	1.358	1.657	1.993	423
00706	NT6222GK-A CSR BOX	0,9	17,4	1.032	1.307	1.629	1.992	2.388	457
00708	NT6224GK-A CSR BOX	1-	20,4	1.261	1.573	1.933	2.339	2.787	474
103654	NTU6232GK	3/4	20,4	1.261	1.573	1.933	2.339	2.787	535
00677	NJ9226GK-V CSR BOX	1	21,7	1.285	1.648	2.066	2.536	3.055	567
00677R	NJ9226GK-V CSR BOX rotalock	1	21,7	1.285	1.648	2.066	2.536	3.055	567
00707	NT6226GK-A CSR BOX	1	22,4	1.420	1.753	2.143	2.597	3.122	501
00707R	NT6226GK-A CSR BOX rotalock	1	22,4	1.420	1.753	2.143	2.597	3.122	501
103655	NTU6234GK	1,2	23,4	1.448	1.788	2.186	2.649	3.184	538
103656	NTU6238GK	1,2	23,4	1.477	1.824	2.230	2.702	3.248	542
00678	NJ9232GK-V CSR BOX	1,2	26,1	1.470	1.911	2.413	2.973	3.588	574
00678R	NJ9232GK-V CSR BOX rotalock	1,2	26,1	1.470	1.911	2.413	2.973	3.588	574
103657	NTU6240GK	1,5	26,4	1.499	1.949	2.461	3.032	3.660	555
00679	NJ9238GK-V CSR BOX	1,5	32,7	1.939	2.424	2.970	3.583	4.272	577
00679R	NJ9238GK-V CSR BOX rotalock	1,5	32,7	1.939	2.424	2.970	3.583	4.272	577

Trifásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -15	W -10	W -5	W 0	W +5	PVP
00698	NJ9226GS-M 3Ph	1,00	21,7	1.301	167	2.086	2.560	3.087	554
00698R	NJ9226GS-M 3Ph rotalock	1,00	21,7	1.301	167	2.086	2.560	3.087	554
00696	NJ9232GS-M 3Ph	1,2	26,1	1.535	1.972	2.476	3.047	3.684	577
00696R	NJ9232GS-M 3Ph rotalock	1,2	26,1	1.535	1.972	2.476	3.047	3.684	577
00682	NJ9238GS-M 3PHASE	1,5	32,7	1.979	2.506	3.091	3.735	4.441	587
00682R	NJ9238GS-M 3Ph rotalock	1,5	32,7	1.979	2.506	3.091	3.735	4.441	587

Rendimientos según EN12900 Temperatura de condensación de +45°C sin sub-enfriamiento

Compresores R449A-8A, R452A, R404A Gama Baja Temperatura

Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -30	W -25	W -20	W -15	W -10	PVP
104279	EMT2117GK CSIR	1/5	4,5	125	164	210	265	330	203
00739	EMT2121GK CSIR	1/4+	5,2	159	204	258	322	398	207
00740	EMT2125GK CSIR	1/3	6,0	185	238	301	373	462	210
00693	NEK2125GK-A CSIR	1/3	6,2	160	213	278	354	439	227
00690	NEK2130GK CSIR	1/3+	7,4	187	254	332	422	524	227
00694	NEK2134GK-A CSIR *		Modelo sustituido por el NEU2168GK						251
00759	NEU2140GK-A CSIR	1/2-	8,8	246	326	421	531	658	261
00695	NEK2150GK-A CSIR		Modelo sustituido por el NEU2168GK						
00760	NEU2155GK-A CSIR	5/8	12,1	328	432	557	705	875	291
00697	NEK2168GK CSIR		Modelo sustituido por el NEU2168GK						
00722	NT2168GK CSR-BOX		Modelo sustituido por el NEU2168GK						417
00761	NEU2168GK-A CSIR	3/4	14	372	496	642	810	1.000	308
00698	NEK2172GK CSR BOX								
00725	NT2178GK CSIR *		Modelo sustituido por el NEU2178GK						420
00724	NT2178GK CSR BOX *								420
00763	NEU2178GK-A CSR BOX	0,9	17	447	586	753	947	1.168	359
00726	NT2180GK CSR BOX	1,00	20	468	625	814	1.034	1.286	447
00728	NT2192GK CSIR BOX	1,2	22	505	672	869	1.100	1.366	450
103653	NT2192GK CSR	1,2	22	505	672	869	1.100	1.366	435
00661	NJ2192GK/J-A CSR BOX	1,2	26	509	705	936	1.203	1.505	525
00661R	JJ2192GK/J-A CSR BOX rotaloc	1,2	26	509	705	936	1.203	1.505	525
00730	NT2212GK CSR BOX	1,5	28	671	876	1.125	1.421	1.770	494
00663	NJ2212GK/J-A CSR BOX	1,5	34	694	961	1.276	1.637	2.041	560
00663R	JJ2212GK/J-A CSR BOX rotaloc	1,5	34	694	961	1.276	1.637	2.041	560

Trifásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -30	W -25	W -20	W -15	W -10	PVP
00665	NJ2192GS-M 3Ph	1,2	26,1	516	730	968	1.235	1.533	564
00665R	NJ2192GS-M 3Ph rotalock	1,2	26,1	516	730	968	1.235	1.533	564
00667	NJ2212GS-M 3Ph	1,5	34,4	615	901	1.228	1.605	2.039	601
00667R	NJ2212GS-M 3Ph rotalock	1,5	34,4	615	901	1.228	1.605	2.039	601

* Hasta finalizar existencias

Rendimientos según EN12900 Temperatura de condensación de +45°C sin sub-enfriamiento

Compresores R290A Gama Media - Alta Temperatura

Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -15	W -10	W -5	W 0	W +5	PVP
00820	EMT6144U	1/6	4,50	282	343	413	497	593	196
00821	EMT6152U	1/5	5,20	346	419	500	596	709	203
00822	EMT6165U	1/4	5,96	396	478	571	681	810	210
103658	NEK6181U	1/3-	7,28	432	523	637	770	919	222
10446	NEU6181U	1/3-	7,28	462	560	682	824	983	222
00826	NEK6210U	1/3	8,78	526	640	776	936	1.118	225
00863	NEU6210U	1/3	8,78	556	690	840	1.008	1.192	225
100448	NEU6212U	3/8	9,3	612	759	924	1.109	1.311	222
00827	NEK6213U	1/2	12,12	723	882	1.069	1.281	1.516	255
00864	NEU6214U CSR	1/2	12,12	763	934	1.133	1.361	1.616	268
00829	NEK6217U CSR BOX	3/4	14,30	833	1.031	1.245	1.488	1.758	350
00865	NEU6217U CSIR	3/4	14,28	888	1.085	1.311	1.566	1.851	330
00832	NT6220U	3/4	17,40	934	1.167	1.443	1.761	2.121	446
100459	NEU6220U CSR	3/4	17,40	999	1.249	1.544	1.884	2.269	366
103741	NT6222U CSR	0,9	20,44	1.095	1.372	1.695	2.060	2.465	460
103742	NT6224U	1	22,40	1.239	1.557	1.920	2.321	2.761	475
100616	NT6230U CSIR	1,15	24,0	1.363	1.713	2.112	2.553	3.037	525

Trifásicos

100619	NJX6244US	1,75	37,9	-	2.370	2.890	3.495	4.186	720
--------	-----------	------	------	---	-------	-------	-------	-------	-----

Compresores R290A Gama Baja Temperatura

Monofásicos

Cód.	Modelo	HP	cm3	W -30	W -25	W -20	W -15	W -10	PVP
00800	EMC3117U	1/6	3,97	112	145	184	230	283	210
103731	EMT2117U	1/4	4,5	120	155	195	-	196	250
00801	EMT2121U CSIR	1/5	5,57	145	188	238	297	364	234
00802	EMT2125U CSIR	1/4	5,96	162	209	265	330	403	264
00803	EMT2130U CSIR	1/3	6,76	180	233	295	367	450	244
00806	NEK2134U CSIR	1/2-	10,00	252	315	395	494	611	258
00851	NEU2140U A-CSIR	1/2	12,5	290	362	454	568	703	264
00852	NEU2155U CSIR	1/2	13,54	345	445	565	704	863	310
00810	NT2160U CSR	5/8	14,4	386	498	633	788	967	417
00855	NEU2168U CSR BOX	3/4-	16,80	416	540	689	865	1.068	333
00812	NT2170U CSR BOX	3/4	20,44	441	583	753	951	1.176	443
00856	NEU 2178U-ACSR	0,9	21,5	476	630	813	1.027	1.270	340
00814	NT2180U CSR BOX	1	22,40	507	659	844	1.062	1.312	450
00816	NT2210U CSR BOX	1 1/4	27,80	626	813	1.041	1.310	1.620	515

Trifásicos

100613	NJX2215US	1,75	37,9	928	1.202	1.525	2.292	4.186	735
--------	-----------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-----

Rendimientos según EN12900 Temperatura de condensación de +45°C sin sub-enfriamiento

COMPRESORES HERMÉTICOS DANFOSS - SECOP

R134a Alta / Baja Temperatura	Código	Uds. x palé	Modelo	PVP
	102G4450	125	TL3G*	153 €
	102G4452	125	TL4G	163 €
	102G3420	125	TLS4.5F	Consultar
	102G4550	125	TL5G	166 €
	103G6660	80	FR6G	180 €
	195B4068	80	NL6,1MF	Consultar
	103G6680	80	FR7.5G	183 €
	105G6772	80	NL7.3MF	188 €
	103G6780	80	FR8.5G	183 €
	105G6970	80	NL8.4MF	192 €
	106G6880	80	FR10G	211 €
	195B0275	80	NL10MF	210 €
	103G6980	80	FR11G	214 €
	105G6151	80	NL11MF.2	Consultar
	104G8000	80	SC10G	217 €
	104G8240	80	SC12G	233 €
	104G8520	80	SC15G	265 €
	104G8820	80	SC18G	277 €
	104G8140	80	SC21G	321 €

R448-9A R452A R404A Alta Temperatura	Código	Uds. x palé	Modelo	PVP
	104L2506	80	SC10MLX	256 €
	104L2606	80	SC12MLX	262 €
	104L2869	80	SC15MLX	284 €
	104L2139	80	SC18MLX	309 €
	104L2146	80	SC18MLX.3	350 €

R448-9A R452A R404A Baja Temperatura	Código	Uds. x palé	Modelo	PVP
	103U2370	80	FR6CL	186 €
	103U2890	80	FR8.5CL	222 €
	104L2523	80	SC10CL	236 €
	104L2623	80	SC12CL	242 €
	104L2697	80	SC12CLX.2	284 €
	104L2853	80	SC15CL	287 €
	104L2896	80	SC15CLX.2	293 €
	104L2197	80	SC18CLX.2	329 €
104L2322	80	SC21CLX.2	343 €	

* Hasta finalizar existencias